KÄRCHER

1.378-621.0
NT 22/1 Ap Te Adv L



Пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Te Adv L, оснащенный системой очистки фильтра Ap и розеткой для подключения электроинструмента с автоматикой включения/отключения, укомплектован множеством насадок для выполнения разных работ. Колено и всасывающий шланг электропроводны.









1

Легкий вес с компактными габаритами

Аппарат легко переносить и удобно хранить.

2

Полуавтоматическая очистка фильтра

Удобная и эффективная очистка фильтра и обеспечение стабильной высокой силы всасывания.

3

Расширенная комплектация

- Всасывающий шланг и колено электропроводны, что обеспечивает надежную защиту от электростатического разряда;
- Насадка для чистки салона автомобиля и мягкой мебели;
- Щетка, в том числе универсальная, для чистки твердых поверхностей и щелевая насадка.

4

Розетка для электроинструмента с функцией автоматического включения/выключения

Розетка для электроинструмента включает пылесос только когда это требуется подобно «пульту дистанционного управления». Пылесос автоматически включается, когда подключенный электроинструмент начинает работу.

KÄRCHER

1.378-621.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

NT 22/1 Ap Te Adv L



№ для заказа **1.378-621.0**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Код EAN		4054278924090
Параметры электросети	~/ В/ Гц	1 / 220 - 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	72
Разрежение	Мбар/кПа	249/24.9
Объем мусоросборника	л	22
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1300
Номинальный диаметр принадлежностей		НД 35
Длина кабеля	М	6
Уровень звукового давления	дБ (А)	72
Вес пылесоса без аксессуаров	кг	6,1
Вес брутто	кг	10,0
Габариты (Д × Ш × В)	мм	380 × 370 × 480

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Длина всасывающего шланга	2,5 м с коленом (электропровод.)
Удлинительная трубка	2 шт. x 0,5 м (металл)
Фильтр-мешок	1 шт. (нетканый материал)
Ширина насадки для влажной/сухой уборки	300 мм
Щелевая насадка	■
Насадка для мягкой мебели	■
Насадка – кисть	■
Насадка для автомобиля	■
Муфта для присоединения электроинструментов	■
Патронный фильтр	Из полиэфирного шелка
Категория пыли	L
Автоматическое отключение при максимальном заполнении	Да
Автоматическая функция вкл/выкл для электроинструментов	Да
Очистка фильтра	ApClean (п/авт. очистка фильтра)
Степень защиты	I

■ Входит в комплект поставки

KÄRCHER

1.378-621.0
NT 22/1 Ap Te Adv L

АКСЕССУАРЫ


1


2

		№ для заказа	Кол-во				Описание	
Патронный фильтр из полиэфирного шелка								
Патронный фильтр PES для пылесоса влажной и сухой уборка	1	2.889-219.0	1 шт.				Влагостойкий картриджный фильтр из полиэфирсульфона для влажной и сухой уборки. Класс защиты от пыли L.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала								
Фильтровальные мешки из нетканого материала, 5 шт., NT 22/1	2	2.889-217.0	5 шт.				Износостойкие 3-слойные фильтр - мешки из нетканого материала класса пыли L в комплекте из 5 шт. подходят для пылесосов влажной и сухой уборки	□

■ Входит в комплект поставки

□ Доступные аксессуары

KÄRCHER

1.378-621.0
NT 22/1 Ap Te Adv L

АКСЕССУАРЫ


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13

		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Описание	
Пластмассовые колена								
Колено Adv, элетропроводное	1	2.889-168.0	1 шт.	DN 35			Электропроводное эргономичное пластмассовое колено DN 35 для пылесоса влажной и сухой уборки с разъемом фиксации защелкой.	■
Колено	2	2.889-148.0	1 шт.	DN 35			Антистатическое эргономичное пластмассовое колено с регулировкой всасывания воздуха для пылесоса сухой уборки с разъемом фиксации защелкой.	□
Колено Adv	3	2.889-170.0	1 шт.	DN 35			Эргономичное пластмассовое колено для пылесоса влажной и сухой уборки с разъемом фиксации защелкой.	□
Универсальная щетка								
Универсальная щётка	4	6.900-425.0	1 шт.	35 мм	120 мм		Универсальная щётка с полимерной щетиной.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	5	2.899-811.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Пластиковая насадка для влажной и сухой уборки пола DN 35 шириной 300 мм с парковочным крюком, щеточными планками и скребками для сбора мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Пластиковая насадка для влажной и сухой уборки пола DN 35 шириной 360 мм в комплекте с щеточными полосками и скребками, которые легко заменяются.	□
Насадка для автомобиля								
Автомобильная насадка, ID 35, 90 мм	7	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм	Плоская, удобная пластиковая автомобильная насадка DN 35, разработанная для пылесосов влажной и сухой уборки. Рабочая ширина ~ 90 мм.	■
Автомобильная насадка, ID 35, 100 мм	8	2.889-356.0	1 шт.	DN 35		100 мм	Эргономичная и компактная автомобильная насадка DN 35 из пластика с рабочей шириной 100 мм для чистки салона автомобиля.	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка, пластик	9	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм		Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 и длиной 225 мм для пылесосов сухой и влажной уборки.	■
Гибкая щелевая насадка	10	2.863-374.0	1 шт.	DN 35	615 мм		Гибкая щелевая насадка предназначена для очистки труднодоступных мест в доме, подвале, мастерской, автомобиле и т.д. с использованием пылесосов влажной и сухой уборки и моющих пылесосов.	□
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели DN 35	11	6.905-998.3	1 шт.	DN 35			Практичная пластиковая насадка для мягкой мебели DN 35 идеальна для бережной чистки мягкой мебели: диванов, кресел, мягких стульев и кроватей.	■
Насадка - кисть								
Насадка - кисть	12	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм	Вращающаяся насадка-щётка (DN 35) с высококачественной синтетической щетиной. Размеры щётки: 70 × 45 мм.	■
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°								
Насадка-щётка резиновая, угол 45°	13	6.902-104.0	1 шт.	DN 35	220 мм		Резиновая всасывающая маслостойкая насадка 45° DN 35 подходит только для пылесосов NT.	□

■ Входит в комплект поставки

□ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ



		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Описание	
Металлические удлинительные трубки								
Удлинительная трубка из хромированной стали	1	6.902-074.0	1 шт.	DN 35	505 мм		Всасывающая трубка из хромированной стали для пылесосов влажной и сухой уборки T/ NT	■
Комплект удлинительных трубок	2	2.889-192.0	2 шт.	DN 35	550 мм		Комплект удлиненных трубок из высококачественной нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 50/1 Tact	□
Удлинительные трубки из пластика								
Комплект удлинительных трубок	3	2.889-218.0	2 шт.	DN 35	505 мм		Комплект удлинительных трубок DN 35, 2 шт. по 0,5 м из пластика серого цвета	□

■ Входит в комплект поставки

□ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ


1


2


3

		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Описание	
Всасывающие шланги с системой крепления 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 года)								
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, электропроводныий с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	1	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой.	■
Всасывающий шланг, NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0, байонетным соединением 2.0	2	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новым байонетным замком и защелкой.	□
Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	3	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м для новой системы фиксации защелкой.	□

■ Входит в комплект поставки

□ Доступные аксессуары

АКСЕССУАРЫ



1



2

		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Описание	
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Адаптер для электроинструмента, DN 35 с защёлкой 2.0	20	2.889-151.0	1 шт.	DN 35			Адаптер с резиновой насадкой и поворотным кольцом для регулировки мощности всасывания при работе с электроинструментом.	■
Соединительная муфта C-ID (защелка на конус), электропроводная								
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	21	5.407-005.0	1 шт.				Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	□

■ Входит в комплект поставки

□ Доступные аксессуары

KÄRCHER

1.378-621.0
NT 22/1 Ap Te Adv L

АКСЕССУАРЫ


1


2

		№ для заказа	Кол-во	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Описание	
Прочие аксессуары для пылесосов сухой и влажной уборки								
Насадка для сверления	1	2.679-000.0	1 шт.				Насадка для удаления пыли при бурении для беспыльной очистки скважин. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Адаптер для защёлки старого образца на новый DN 35	2	2.889-312.0	1 шт.				Адаптер для подключения шлангов новой системы аксессуаров сухих и влажных/сухих пылесосов к шлангам или удлинительным шлангам старой системы. Номинальный диаметр DN 35.	□

■ Входит в комплект поставки

□ Доступные аксессуары